



Abbott



LA LINEA NUTRIZIONALE COMPLETA

EDIZIONE 2021

LINEA NUTRIZIONALE ABBOTT

Un sistema completo
per il bambino

- **Alimenti a fini medici speciali per OS e per Sonda***
- **Integratori alimentari**

* Gli alimenti a fini medici speciali sono da utilizzare sotto stretto controllo medico



e-mail: ani.italia@abbott.com

INDICE

ALIMENTI A FINI MEDICI SPECIALI PER OS E PER Sonda	7
PEDIASURE®	8
PEDIASURE®FIBRE	12
PEDIASURE®PEPTIDE	16
PEDIASURE®PLUS	20
PEDIASURE®PLUS FIBRE	24
INTEGRATORI ALIMENTARI	29
PEDIASURE® CRESCITA E SVILUPPO	30
LISTINI	35

**ALIMENTI A FINI MEDICI
SPECIALI
PER OS E PER SONDA**

PEDIASURE®

**FORMULA COMPLETA E BILANCIATA,
NORMOCALORICA, A BASSO RESIDUO PER
BAMBINI DI ETÀ SUPERIORE A 1 ANNO.**

DISTRIBUZIONE CALORICA

Proteine **11,13%**

75% proteine isolate del latte; 22% caseinati di sodio;
3% proteine del siero di latte concentrate

Lipidi **44,52%**

49,48% olio di girasole ad alto contenuto di acido oleico;
29,69% olio di soia; 19,79% MCT; 1,04% lecitina

Carboidrati **44,35%**

68,55% maltodestrine; 31,25% saccarosio;
0,20% gomma xantan

Fibra **assente**

kcal/gN **229/1**

kcal NP/gN **204/1**

CRITERI DI SCELTA

**FUNZIONALITÀ
GASTRO-INTESTINALE**

Sufficiente, ridotta

**PARTICOLARI
ESIGENZE DA
SODDISFARE**

Malnutrizione o rischio di
malnutrizione nei bambini di età
superiore ad 1 anno



DESCRIZIONE PRODOTTO

Bottiglia da 500 mL, gusto Vaniglia

Lattina da 250 mL, gusto Vaniglia

1,0 Kcal/mL

Pronto per l'uso

Privo di glutine

OSMOLARITÀ mOsm/L:	273
OSMOLALITÀ mOsm/kg H ₂ O:	320
VISCOSITÀ A 20°C cps maximum:	15
CARICO RENALE DEI SOLUTI mOsm/L:	259
DENSITÀ A 20°C g/mL:	1,0495
CALORIE per 100 mL:	101 kcal pari a 422 kJ

INDICAZIONI PRINCIPALI

PediaSure® è un alimento completo e bilanciato per bambini di età superiore a 1 anno. Indicato per la gestione dietetica di bambini con o a rischio di sviluppare malnutrizione correlata a patologia. Per alimentazione orale o mediante sonda gastrica.

PediaSure® è consigliato nel regime alimentare di bambini in caso di:

- rischio di malnutrizione
- patologie correlate alla malnutrizione

PEDIASURE®

informazioni nutrizionali* per 100 mL

PROTEINE (N x 6,38)	g	2,80
LIPIDI	g	4,98
di cui ACIDI GRASSI SATURI	g	1,3
CARBOIDRATI	g	11,16
di cui MONO e DISACCARIDI	g	3,70
ACQUA	g	85,40
SALE	g	0,15
VITAMINA A (palmitato)	mcg (RE)	45
VITAMINA D3	mcg	1
VITAMINA K1	mcg	4
VITAMINA E	mg (αTE)	1,5
VITAMINA B1	mg	0,15
VITAMINA B2	mg	0,20
VITAMINA B6	mg	0,10
VITAMINA B12	mcg	0,20
VITAMINA C	mg	5
NIACINA	mg (NE)	1,2
ACIDO FOLICO	mcg	15
ACIDO PANTOTENICO	mg	0,30
INOSITOLO	mg	8
CARNITINA	mg	1,7
TAURINA	mg	7,2
BIOTINA	mcg	5
COLINA	mg	15
CALCIO	mg	56
FOSFORO	mg	53
MAGNESIO	mg	16
FERRO	mg	1
ZINCO	mg	1
MANGANESE	mg	0,10
RAME	mg	0,10
IODIO	mcg	10
SODIO	mg	60
POTASSIO	mg	110
CLORURO	mg	100
SELENIO	mcg	2,8
CROMO	mcg	2,5
MOLIBDENO	mcg	4
FLUORO	mg	0,05

● mL ● kcalorie ● g di proteine

250	500	750	1000	1500	2000
253	505	758	1010	1515	2020
7	14	21	28	42	56

AMINOACIDI ESSENZIALI	g/100 g proteine	g/100 mL prodotto
Fenilalanina	4,58	0,13
Isoleucina	5,05	0,14
Istidina	2,53	0,07
Leucina	8,98	0,25
Lisina	7,68	0,21
Metionina	2,48	0,07
Treonina	4,69	0,13
Triptofano	1,46	0,04
Valina	6,07	0,17

AMINOACIDI NON ESSENZIALI E CONDIZIONATAMENTE ESSENZIALI	g/100 g proteine	g/100 mL prodotto
Arginina	3,26	0,09
Acido Aspartico	3,49	0,10
Acido Glutammico	9,33	0,26
Alanina	3,10	0,09
Asparagina	3,73	0,10
Cistina	0,63	0,02
Glicina	1,83	0,05
Glutammina	10,73	0,30
Prolina	9,99	0,28
Serina	5,49	0,15
Tirosina	4,94	0,14

ACIDI GRASSI ESSENZIALI	g/100 g acidi grassi	g/100 mL prodotto
Linoleico (18:2, ω -6)	19,32	0,98
α -Linolenico (18:3, ω -3)	1,65	0,08
ACIDI GRASSI NON ESSENZIALI	g/100 g acidi grassi	g/100 mL prodotto
Caprilico (8:0)	10,44	0,53
Caprico (10:0)	7,48	0,38
Palmitico (16:0)	5,34	0,27
Stearico (18:0)	2,89	0,15
Oleico (18:1)	46,32	2,34
Arachidico (20:0)	0,34	0,02
Beenico (22:0)	0,56	0,03

RAPPORTO ω -6: ω -3 11,7:1

* Valori sperimentali, il cui risultato scaturisce da diverse determinazioni analitiche. I valori dell'aminoacidogramma e del lipidogramma sono teorici, calcolati tenendo conto degli apporti dei singoli componenti la miscela. Per l'elenco completo degli acidi grassi fare riferimento alla scheda tecnica del prodotto.

PEDIASURE® FIBRE

FORMULA COMPLETA E BILANCIATA,
NORMOCALORICA, CON FIBRE, PER
BAMBINI DI ETÀ SUPERIORE A 1 ANNO.

DISTRIBUZIONE CALORICA

Proteine **11,07%**

12% caseinati di calcio; 70% caseinati di sodio;
18% proteine del siero di latte concentrate

Lipidi **44,29%**

49,46% olio di girasole ad alto contenuto di acido oleico;
29,68% olio di soia; 19,79% MCT; 1,07% lecitina

Carboidrati **44,64%**
(di cui fibra 1,44%)

29,17% saccarosio; 2,12% FOS sc (frutto-oligosaccaridi a
catena corta); 2,06% fibra d'avena; 0,79% gomma arabica;
0,33% ticalose; 0,19% gomma xantan;
1,36% fibra di soia; 63,98% maltodestrine

Fibra **7,3 g/L**

31,37% FOS sc (frutto-oligosaccaridi a catena corta);
30,89% fibra d'avena; 12,01% gomma arabica;
5,15% ticalose; 20,59% fibra di soia

kcal/gN **231/1**

kcal NP/gN **205/1**

CRITERI DI SCELTA

FUNZIONALITÀ GASTRO-INTESTINALE

Sufficiente, ridotta

PARTICOLARI ESIGENZE DA SODDISFARE

Malnutrizione o rischio di
malnutrizione nei bambini di età
superiore ad 1 anno



DESCRIZIONE PRODOTTO

Bottiglia da 500 mL, gusto Vaniglia

1,0 Kcal/mL

Pronto per l'uso

Adatto a soggetti sensibili o intolleranti al lattosio

Privo di glutine

OSMOLARITÀ mOsm/L:	289
OSMOLALITÀ mOsm/kg H ₂ O:	340
VISCOSITÀ A 20°C cps maximum:	15
CARICO RENALE DEI SOLUTI mOsm/L:	259
DENSITÀ A 20°C g/mL:	1,0520
CALORIE per 100 mL:	101 kcal pari a 424 kJ

INDICAZIONI PRINCIPALI

PediaSure® Fibre è un alimento completo e bilanciato con fibre per bambini di età superiore a 1 anno. Indicato per la gestione dietetica di bambini con o a rischio di sviluppare malnutrizione correlata a patologia. Per alimentazione orale o mediante sonda gastrica.

PediaSure® Fibre è consigliato nel regime alimentare di bambini in caso di:

- rischio di malnutrizione
- patologie correlate alla malnutrizione

PEDIASURE® FIBRE

informazioni nutrizionali* per 100 mL

PROTEINE (N x 6,38)	g	2,80
LIPIDI	g	4,98
di cui ACIDI GRASSI SATURI	g	1,3
CARBOIDRATI	g	10,93
di cui MONO e DISACCARIDI	g	3,75
FIBRA	g	0,73
di cui FOS	g	0,23
ACQUA	g	85,2
SALE	g	0,15
VITAMINA A (palmitato)	mcg (RE)	45
VITAMINA D3	mcg	1
VITAMINA K1	mcg	4
VITAMINA E	mg (αTE)	1,5
VITAMINA B1	mg	0,15
VITAMINA B2	mg	0,20
VITAMINA B6	mg	0,10
VITAMINA B12	mcg	0,20
VITAMINA C	mg	5
NIACINA	mg (NE)	1,2
ACIDO FOLICO	mcg	15
ACIDO PANTOTENICO	mg	0,30
INOSITOLO	mg	8
CARNITINA	mg	1,7
TAURINA	mg	7,2
BIOTINA	mcg	5
COLINA	mg	15
CALCIO	mg	56
FOSFORO	mg	53
MAGNESIO	mg	16
FERRO	mg	1
ZINCO	mg	1
MANGANESE	mg	0,10
RAME	mg	0,10
IODIO	mcg	10
SODIO	mg	60
POTASSIO	mg	110
CLORURO	mg	100
SELENIO	mcg	2,8
CROMO	mcg	2,5
MOLIBDENO	mcg	4
FLUORO	mg	0,05

● mL ● calorie ● g di proteine

250	500	750	1000	1500	2000
253	505	758	1010	1515	2020
7	14	21	28	42	56

AMINOACIDI ESSENZIALI	g/100 g proteine	g/100 mL prodotto
Fenilalanina	4,55	0,13
Isoleucina	4,78	0,13
Istidina	2,38	0,07
Leucina	9,15	0,26
Lisina	7,51	0,21
Metionina	2,46	0,07
Treonina	4,82	0,13
Triptofano	1,21	0,03
Valina	5,77	0,16

AMINOACIDI NON ESSENZIALI E CONDIZIONATAMENTE ESSENZIALI	g/100 g proteine	g/100 mL prodotto
Arginina	3,22	0,09
Acido Aspartico	3,17	0,09
Acido Glutammico	11,12	0,31
Alanina	3,24	0,09
Asparagina	4,47	0,13
Cistina	0,74	0,02
Glicina	1,89	0,05
Glutammina	9,79	0,27
Prolina	9,76	0,27
Serina	5,42	0,15
Tirosina	4,67	0,13

ACIDI GRASSI ESSENZIALI	g/100 g acidi grassi	g/100 mL prodotto
Linoleico (18:2, ω -6)	19,13	0,96
α -Linolenico (18:3, ω -3)	1,76	0,09

ACIDI GRASSI NON ESSENZIALI	g/100 g acidi grassi	g/100 mL prodotto
Caprilico (8:0)	10,26	0,51
Caprico (10:0)	7,66	0,38
Palmitico (16:0)	5,34	0,27
Stearico (18:0)	2,72	0,14
Oleico (18:1)	46,56	2,33
Arachidico (20:0)	0,34	0,02
Beenico (22:0)	0,56	0,03

RAPPORTO ω -6: ω -3 10,9:1

* Valori sperimentali, il cui risultato scaturisce da diverse determinazioni analitiche. I valori dell'aminoacidogramma e del lipidogramma sono teorici, calcolati tenendo conto degli apporti dei singoli componenti la miscela. Per l'elenco completo degli acidi grassi fare riferimento alla scheda tecnica del prodotto.

PEDIASURE® PEPTIDE

FORMULA SEMI-ELEMENTARE, COMPLETA E BILANCIATA, A BASSO RESIDUO, PER BAMBINI DI ETÀ SUPERIORE A 1 ANNO.

DISTRIBUZIONE CALORICA

Proteine **12%**

70% proteine del siero del latte idrolizzate e lattoalbumina idrolizzata; 30% caseinati di sodio idrolizzato

Lipidi **36%**

50% MCT; 48% olio di canola; 2% lecitina

Carboidrati **52%**

20,09% saccarosio; 79,72% maltodestrine; 0,19% viscarin

Fibra **assente**

kcal/gN **208/1**

kcal NP/gN **183/1**

CRITERI DI SCELTA

FUNZIONALITÀ
GASTRO-INTESTINALE

Insufficiente o compromessa

PARTICOLARI
ESIGENZE DA
SODDISFARE

Alta digeribilità e tollerabilità nei bambini di età superiore ad 1 anno



DESCRIZIONE PRODOTTO

Bottiglia da 500 mL, gusto Vaniglia

1,0 Kcal/mL

Pronto per l'uso

Adatto a soggetti sensibili o intolleranti al lattosio

Privo di glutine

OSMOLARITÀ mOsm/L:	272
OSMOLALITÀ mOsm/kg H ₂ O:	320
VISCOSITÀ A 20°C cps maximum:	40
CARICO RENALE DEI SOLUTI mOsm/L:	282
DENSITÀ A 20°C g/mL:	1,0600
CALORIE per 100 mL:	100 kcal pari a 420 kJ

INDICAZIONI PRINCIPALI

PediaSure®Peptide è un alimento semi-elementare completo e bilanciato per bambini di età superiore a 1 anno. Indicato per la gestione dietetica di bambini con o a rischio di sviluppare malnutrizione correlata a patologia. Per alimentazione orale o mediante sonda gastrica.

PediaSure®Peptide è consigliato nel regime alimentare di bambini in caso di:

- rischio di malnutrizione
- patologie correlate alla malnutrizione

PEDIASURE® PEPTIDE

informazioni nutrizionali* per 100 mL

PROTEINE (N x 6,25)	g	3
LIPIDI	g	4
di cui ACIDI GRASSI SATURI	g	2
CARBOIDRATI	g	13
di cui MONO e DISACCARIDI	g	2,7
ACQUA	g	85,3
SALE	g	0,18
VITAMINA A (palmitato)	mcg (RE)	60
VITAMINA D3	mcg	1
VITAMINA K1	mcg	5
VITAMINA E	mg (αTE)	1
VITAMINA B1	mg	0,15
VITAMINA B2	mg	0,20
VITAMINA B6	mg	0,12
VITAMINA B12	mcg	0,21
VITAMINA C	mg	10
NIACINA	mg (NE)	1,5
ACIDO FOLICO	mcg	15
ACIDO PANTOTENICO	mg	0,35
INOSITOLE	mg	8,5
CARNITINA	mg	3
TAURINA	mg	7,25
BIOTINA	mcg	4,5
COLINA	mg	15
CALCIO	mg	80
FOSFORO	mg	65
MAGNESIO	mg	12
FERRO	mg	1
ZINCO	mg	1,1
MANGANESE	mg	0,10
RAME	mg	0,11
IODIO	mcg	9
SODIO	mg	70
POTASSIO	mg	150
CLORURO	mg	75
SELENIO	mcg	3,4
CROMO	mcg	2,3
MOLIBDENO	mcg	5
FLUORO	mg	0,05

● mL ● kcalorie ● g di proteine

250	500	750	1000	1500	2000
250	500	750	1000	1500	2000
8	15	23	30	45	60

AMINOACIDI ESSENZIALI	g/100 g proteine	g/100 mL prodotto
Fenilalanina	3,90	0,12
Isoleucina	5,16	0,15
Istidina	2,05	0,06
Leucina	11,22	0,34
Lisina	8,91	0,27
Metionina	2,41	0,07
Treonina	4,88	0,15
Triptofano	1,76	0,05
Valina	5,72	0,17

AMINOACIDI NON ESSENZIALI E CONDIZIONATAMENTE ESSENZIALI	g/100 g proteine	g/100 mL prodotto
Arginina	2,95	0,09
Acido Aspartico	3,78	0,11
Acido Glutammico	9,79	0,29
Alanina	4,60	0,14
Asparagina	5,80	0,17
Cistina	1,97	0,06
Glicina	1,95	0,06
Glutammina	8,27	0,25
Prolina	6,38	0,19
Serina	4,64	0,14
Tirosina	3,84	0,12

ACIDI GRASSI ESSENZIALI	g/100 g acidi grassi	g/100 mL prodotto
Linoleico (18:2, ω -6)	9,92	0,39
α -Linolenico (18:3, ω -3)	4,29	0,17

ACIDI GRASSI NON ESSENZIALI	g/100 g acidi grassi	g/100 mL prodotto
Caproico (6:0)	0,23	0,01
Caprilico (8:0)	26,2	1,03
Caprico (10:0)	19,56	0,77
Palmitico (16:0)	2,42	0,09
Stearico (18:0)	0,93	0,04
Oleico (18:1)	28,55	1,12
Arachidico (20:0)	0,28	0,01
Gadoleico (20:1)	0,74	0,03
Beenico (22:0)	0,17	0,01
Erucico (22:1)	0,35	0,01

RAPPORTO ω -6: ω -3 2,3:1

* Valori sperimentali, il cui risultato scaturisce da diverse determinazioni analitiche. I valori dell'aminoacidogramma e del lipidogramma sono teorici, calcolati tenendo conto degli apporti dei singoli componenti la miscela. Per l'elenco completo degli acidi grassi fare riferimento alla scheda tecnica del prodotto.

PEDIASURE® PLUS

FORMULA COMPLETA E BILANCIATA,
IPERCALORICA E A BASSO RESIDUO PER
BAMBINI DI ETÀ SUPERIORE A 1 ANNO.

DISTRIBUZIONE CALORICA

Proteine **11,12%**

22% caseinati di calcio; 60% caseinati di sodio;
18% proteine del siero di latte concentrate

Lipidi **44,53%**

49,46% olio di girasole ad alto contenuto di acido oleico;
29,68% olio di soia; 19,79% MCT; 1,07% lecitina

Carboidrati **44,35%**

10% saccarosio; 90% maltodestrine

Fibra **assente**

kcal/gN **229/1**

kcal NP/gN **204/1**

CRITERI DI SCELTA

FUNZIONALITÀ
GASTRO-INTESTINALE

Sufficiente, ridotta

PARTICOLARI
ESIGENZE DA
SODDISFARE

Aumentato fabbisogno calorico
nei bambini di età superiore ad
1 anno



DESCRIZIONE PRODOTTO

Bottiglia da 500 mL, gusto Vaniglia

1,5 Kcal/mL

Pronto per l'uso

Adatto a soggetti sensibili o intolleranti al lattosio

Privo di glutine

OSMOLARITÀ mOsm/L:	273
OSMOLALITÀ mOsm/kg H ₂ O:	350
VISCOSITÀ A 20°C cps maximum:	40
CARICO RENALE DEI SOLUTI mOsm/L:	354
DENSITÀ A 20°C g/mL:	1,0750
CALORIE per 100 mL:	150 kcal pari a 628 kJ

INDICAZIONI PRINCIPALI

PediaSure® Plus è una formula completa e bilanciata, ipercalorica e a basso residuo per bambini di età superiore a 1 anno.

PediaSure® Plus è consigliato nel regime alimentare di bambini in caso di:

- rischio di malnutrizione
- patologie correlate alla malnutrizione

PEDIASURE®PLUS

informazioni nutrizionali* per 100 mL

PROTEINE (N x 6,38)	g	4,20
LIPIDI	g	7,47
di cui ACIDI GRASSI SATURI	g	2
CARBOIDRATI	g	16,74
di cui MONO e DISACCARIDI	g	2,2
ACQUA	g	78,3
SALE	g	0,15
VITAMINA A (palmitato)	mcg (RE)	99
VITAMINA D3	mcg	1,1
VITAMINA K1	mcg	5,9
VITAMINA E	mg (αTE)	1,5
VITAMINA B1	mg	0,23
VITAMINA B2	mg	0,30
VITAMINA B6	mg	0,15
VITAMINA B12	mcg	0,30
VITAMINA C	mg	7,5
NIACINA	mg (NE)	1,8
ACIDO FOLICO	mcg	23
ACIDO PANTOTENICO	mg	0,45
INOSITOLO	mg	12
CARNITINA	mg	2,6
TAURINA	mg	10,08
BIOTINA	mcg	7,5
COLINA	mg	22,5
CALCIO	mg	83
FOSFORO	mg	80
MAGNESIO	mg	24
FERRO	mg	1,5
ZINCO	mg	1,5
MANGANESE	mg	0,15
RAME	mg	0,17
IODIO	mcg	15
SODIO	mg	60
POTASSIO	mg	135
CLORURO	mg	100
SELENIO	mcg	4,2
CROMO	mcg	3,8
MOLIBDENO	mcg	5,9
FLUORO	mg	0,08

● mL ● kcalorie ● g di proteine

250	500	750	1000	1500	2000
375	750	1125	1500	2250	3000
11	21	32	42	63	84

AMINOACIDI ESSENZIALI	g/100 g proteine	g/100 mL prodotto
Fenilalanina	4,58	0,19
Isoleucina	4,74	0,20
Istidina	2,36	0,10
Leucina	9,26	0,39
Lisina	7,47	0,31
Metionina	2,42	0,10
Treonina	4,70	0,20
Triptofano	1,19	0,05
Valina	5,79	0,24

AMINOACIDI NON ESSENZIALI E CONDIZIONATAMENTE ESSENZIALI	g/100 g proteine	g/100 mL prodotto
Arginina	3,14	0,13
Acido Aspartico	3,16	0,13
Acido Glutammico	11,13	0,47
Alanina	3,29	0,14
Asparagina	4,46	0,19
Cistina	0,78	0,03
Glicina	1,89	0,08
Glutammina	9,66	0,41
Prolina	9,74	0,41
Serina	5,54	0,23
Tirosina	4,70	0,20

ACIDI GRASSI ESSENZIALI	g/100 g acidi grassi	g/100 mL prodotto
Linoleico (18:2, ω -6)	19,14	1,43
α -Linolenico (18:3, ω -3)	1,76	0,13

ACIDI GRASSI NON ESSENZIALI	g/100 g acidi grassi	g/100 mL prodotto
Caprilico (8:0)	10,26	0,77
Caprico (10:0)	7,66	0,57
Palmitico (16:0)	5,35	0,40
Stearico (18:0)	2,73	0,20
Oleico (18:1)	46,54	3,49
Arachidico (20:0)	0,34	0,03
Beenico (22:0)	0,56	0,04

RAPPORTO ω -6: ω -3 10,9:1

* Valori sperimentali, il cui risultato scaturisce da diverse determinazioni analitiche. I valori dell'aminoacidogramma e del lipidogramma sono teorici, calcolati tenendo conto degli apporti dei singoli componenti la miscela. Per l'elenco completo degli acidi grassi fare riferimento alla scheda tecnica del prodotto.

PEDIASURE® PLUS FIBRE

FORMULA COMPLETA E BILANCIATA,
IPERCALORICA E CON FIBRE PER
BAMBINI DI ETÀ SUPERIORE A 1 ANNO.

DISTRIBUZIONE CALORICA

Proteine **11,07%**

22% caseinati di calcio; 60% caseinati di sodio;
18% proteine del siero di latte concentrate

Lipidi **44,29%**

49,46% olio di girasole ad alto contenuto di acido oleico;
29,68% olio di soia; 19,79% MCT; 1,07% lecitina

Carboidrati **44,64%**

(di cui fibra 1,45%)

9,38% saccarosio; 2,13% FOS sc (frutto-oligosaccaridi a
catena corta); 2,14% fibra d'avena; 0,82% gomma arabica;
0,34% ticalose; 1,40% fibra di soia; 83,78% maltodestrine

Fibra **11 g/L**

31,14% FOS sc (frutto-oligosaccaridi a catena corta);
30,99% fibra d'avena; 12,05% gomma arabica;
5,16% ticalose; 20,66% fibra di soia

kcal/gN **231/1**

kcal NP/gN **205/1**

CRITERI DI SCELTA

FUNZIONALITÀ GASTRO-INTESTINALE

Sufficiente, ridotta

PARTICOLARI ESIGENZE DA SODDISFARE

Aumentato fabbisogno calorico
nei bambini di età superiore ad
1 anno



DESCRIZIONE PRODOTTO

Bottiglia da 500 mL, gusto Vaniglia

1,5 Kcal/mL

Pronto per l'uso

Adatto a soggetti sensibili o intolleranti al lattosio

Privo di glutine

OSMOLARITÀ mOsm/L:	270
OSMOLALITÀ mOsm/kg H ₂ O:	347
VISCOSITÀ A 20°C cps maximum:	95
CARICO RENALE DEI SOLUTI mOsm/L:	354
DENSITÀ A 20°C g/mL:	1,0800
CALORIE per 100 mL:	152 kcal pari a 635 kJ

INDICAZIONI PRINCIPALI

PediaSure®Plus Fibre è un alimento completo e bilanciato, ad alto contenuto calorico e con fibre, per bambini di età superiore a 1 anno. Indicato per la gestione dietetica di bambini con o a rischio di sviluppare malnutrizione correlata a patologia. Per alimentazione orale o mediante sonda gastrica.

PediaSure®Plus Fibre è consigliato nel regime alimentare di bambini in caso di:

- rischio di malnutrizione
- patologie correlate alla malnutrizione

PEDIASURE® PLUS FIBRE

informazioni nutrizionali* per 100 mL

PROTEINE (N x 6,38)	g	4,20
LIPIDI	g	7,47
di cui ACIDI GRASSI SATURI	g	2
CARBOIDRATI	g	16,39
di cui MONO e DISACCARIDI	g	2,2
FIBRA	g	1,10
di cui FOS	g	0,35
ACQUA	g	79,2
SALE	g	0,15
VITAMINA A (palmitato)	mcg (RE)	99
VITAMINA D3	mcg	1,13
VITAMINA K1	mcg	5,9
VITAMINA E	mg (αTE)	1,5
VITAMINA B1	mg	0,23
VITAMINA B2	mg	0,30
VITAMINA B6	mg	0,15
VITAMINA B12	mcg	0,30
VITAMINA C	mg	7,5
NIACINA	mg (NE)	1,8
ACIDO FOLICO	mcg	23
ACIDO PANTOTENICO	mg	0,45
INOSITOLE	mg	12
CARNITINA	mg	2,6
TAURINA	mg	10,8
BIOTINA	mcg	7,5
COLINA	mg	22,5
CALCIO	mg	83
FOSFORO	mg	80
MAGNESIO	mg	24
FERRO	mg	1,5
ZINCO	mg	1,5
MANGANESE	mg	0,15
RAME	mg	0,17
IODIO	mcg	15
SODIO	mg	60
POTASSIO	mg	135
CLORURO	mg	100
SELENIO	mcg	4,2
CROMO	mcg	3,8
MOLIBDENO	mcg	5,9
FLUORO	mg	0,08

● mL ● kcalorie ● g di proteine

250	500	750	1000	1500	2000
380	760	1140	1520	2280	3040
11	21	32	42	63	84

AMINOACIDOGRAMMA*

AMINOACIDI ESSENZIALI	g/100 g proteine	g/100 mL prodotto
Fenilalanina	4,54	0,19
Isoleucina	4,83	0,20
Istidina	2,39	0,10
Leucina	9,13	0,38
Lisina	7,54	0,32
Metionina	2,48	0,10
Treonina	4,80	0,20
Triptofano	1,21	0,05
Valina	5,81	0,24

AMINOACIDI NON ESSENZIALI E CONDIZIONATAMENTE ESSENZIALI	g/100 g proteine	g/100 mL prodotto
Arginina	3,26	0,14
Acido Aspartico	3,18	0,13
Acido Glutammico	11,12	0,47
Alanina	3,23	0,14
Asparagina	4,45	0,19
Cistina	0,73	0,03
Glicina	1,87	0,08
Glutammina	9,78	0,41
Prolina	9,69	0,41
Serina	5,38	0,23
Tirosina	4,69	0,20

LIPIDOGRAMMA*

ACIDI GRASSI ESSENZIALI	g/100 g acidi grassi	g/100 mL prodotto
Linoleico (18:2, ω -6)	19,37	1,46
α -Linolenico (18:3, ω -3)	1,51	0,11

ACIDI GRASSI NON ESSENZIALI	g/100 g acidi grassi	g/100 mL prodotto
Caprilico (8:0)	10,53	0,79
Caprico (10:0)	7,38	0,56
Palmitico (16:0)	5,35	0,40
Stearico (18:0)	2,77	0,21
Oleico (18:1)	46,33	3,49
Arachidico (20:0)	0,34	0,03
Beenico (22:0)	0,56	0,04

RAPPORTO ω -6: ω -3 12,8:1

* Valori sperimentali, il cui risultato scaturisce da diverse determinazioni analitiche. I valori dell'aminoacidogramma e del lipidogramma sono teorici, calcolati tenendo conto degli apporti dei singoli componenti la miscela. Per l'elenco completo degli acidi grassi fare riferimento alla scheda tecnica del prodotto.

INTEGRATORI ALIMENTARI

INDICE

PEDIASURE®

CRESCITA E SVILUPPO

INTEGRATORE ALIMENTARE COMPLETO E
BILANCIATO, NORMOCALORICO,
PER BAMBINI DA 1 IN SU

DISTRIBUZIONE CALORICA

Proteine **11,93%**

60% proteine concentrate del latte;
40% proteine isolate di soia

Lipidi **35,21%**

3,70% lecitina; 25,71% olio di girasole ad
alto contenuto di acido oleico; 9,52% MCT ; 42,86% olio di
canola; 17,14 % olio di girasole; 1,07% polvere di acido
docosaesaenoico

Carboidrati **52,86%**
(di cui fibra 0,90%)

14,03% saccarosio; 47,27% sciroppo di mais deionizzato;
4,08% FOS sc (frutto-oligosaccaridi a catena corta); 16,88%
maltodestrine; 17,74% miscela di saccarosio

Fibra **4,5 g/L**

100% FOS sc (frutto-oligosaccaridi a catena corta)

kcal/gN **210/1**

kcal NP/gN **185/1**

CRITERI DI SCELTA

FUNZIONALITÀ
GASTRO-INTESTINALE

Sufficiente

PARTICOLARI
ESIGENZE DA
SODDISFARE

Fabbisogni calorico-proteici
nei bambini da 1 anno in su



DESCRIZIONE PRODOTTO

Barattolo da 400g - Barattolo da 850g, gusti cioccolato e vaniglia
1,0 Kcal/mL

Polvere da ricostituire (ca. 48,6 g di polvere) in 190 mL di acqua, per preparare una porzione da 225 mL.

Privo di glutine

OSMOLARITÀ mOsm/L:	391
OSMOLALITÀ mOsm/kg H ₂ O:	458
CARICO RENALE DEI SOLUTI mOsm/L:	291
DENSITÀ A 20°C g/mL:	1,0640
CALORIE per 100 mL:	100 kcal pari a 422 kJ

INDICAZIONI PRINCIPALI

PediaSure® Crescita e Sviluppo è un integratore alimentare completo e bilanciato con proteine, calcio e vitamina D per contribuire alla normale funzione del sistema immunitario.

PediaSure® Crescita e Sviluppo contiene anche ferro per contribuire al normale sviluppo cognitivo e 27 vitamine e minerali per una nutrizione completa.

PediaSure® Crescita e Sviluppo è pensato per la crescita e lo sviluppo del bambino da 1 anno in su e può essere utile anche nei bambini che manifestano inappetenza perché contribuisce al fabbisogno nutrizionale fornendo i nutrienti essenziali.

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta sana ed equilibrata e di uno stile di vita salutare.

Scopri di più su pediasure.it

PEDIASURE® CRESCITA E SVILUPPO

informazioni nutrizionali* per 100 mL

PROTEINE (N x 6,25)	g	3
LIPIDI	g	3,93
di cui ACIDI GRASSI SATURI	g	0,69
di cui DHA	mg	4,40
CARBOIDRATI	g	13,05
di cui MONO e DISACCARIDI	g	4,97
FIBRA (FOS)	g	0,45
SALE	g	0,15
VITAMINA A	mcg (RE)	60
VITAMINA D3	mcg	2
VITAMINA K1	mcg	5,4
VITAMINA E	mg (αTE)	1,6
VITAMINA B1	mg	0,28
VITAMINA B2	mg	0,21
VITAMINA B6	mg	0,26
VITAMINA B12	mcg	0,30
VITAMINA C	mg	10
NIACINA	mg (NE)	1,4
ACIDO FOLICO	mcg	25
ACIDO PANTOTENICO	mg	0,70
BIOTINA	mcg	2
CALCIO	mg	100
FOSFORO	mg	84
MAGNESIO	mg	16
FERRO	mg	1,4
ZINCO	mg	0,67
MANGANESE	mg	0,15
RAME	mg	0,07
IODIO	mcg	9,7
SODIO	mg	58
POTASSIO	mg	153
CLORURO	mg	101
SELENIO	mcg	3,2
CROMO	mcg	3
MOLIBDENO	mcg	4

● mL ● kcalorie ● g di proteine

250	500	750	1000	1500	2000
250	500	750	1000	1500	2000
8	15	23	30	45	60

AMINOACIDI ESSENZIALI	g/100 g proteine	g/100 mL prodotto
Istidina	2,66	0,08
Isoleucina	5,14	0,15
Leucina	9,04	0,27
Lisina	7,56	0,23
Metionina	2,20	0,07
Fenilalanina	5,02	0,15
Treonina	4,18	0,13
Triptofano	1,32	0,04
Valina	5,84	0,17

AMINOACIDI NON ESSENZIALI E CONDIZIONATAMENTE ESSENZIALI	g/100 g proteine	g/100 mL prodotto
Alanina	3,70	0,11
Arginina	5,26	0,16
Acido Aspartico	4,72	0,14
Cistina	1,24	0,04
Acido Glutammico	9,52	0,29
Glicina	2,82	0,08
Prolina	7,92	0,24
Serina	5,44	0,16
Tirosina	4,70	0,14
Asparagina	4,60	0,14
Glutammina	11,08	0,33

ACIDI GRASSI ESSENZIALI	g/100 g acidi grassi	g/100 mL prodotto
Linoleico (18:2, ω -6)	21,73	0,85
α -Linolenico (18:3, ω -3)	3,89	0,15

ACIDI GRASSI NON ESSENZIALI	g/100 g acidi grassi	g/100 mL prodotto
Caprilico (8:0)	5,22	0,20
Caprico (10:0)	3,67	0,14
Palmitico (16:0)	4,52	0,18
Stearico (18:0)	2,23	0,09
Oleico (18:1)	51,20	2,00
Acido Linoleaidico (18:2)	0,15	0,01
Arachidico (20:0)	0,39	0,02
Acido Gadoleico (20:1)	0,71	0,03
Beenico (22:0)	0,49	0,02
Acido Erucico (22:1)	0,31	0,01
Docosaesaenoico (22:6) - DHA	0,14	0,01
Lignocerico (24:0)	0,21	0,01

RAPPORTO ω -6: ω -3 5,4:1

* Valori sperimentali, il cui risultato scaturisce da diverse determinazioni analitiche. I valori dell'aminoacidogramma e del lipidogramma sono teorici, calcolati tenendo conto degli apporti dei singoli componenti la miscela. Per l'elenco completo degli acidi grassi fare riferimento alla scheda tecnica del prodotto.

LISTINI

- Alimenti a fini medici speciali per OS e per Sonda
- Integratori alimentari

ALIMENTI A FINI MEDICI SPECIALI PER OS E PER SONDA

Lista	Descrizione	Scatola spedizione costituita da
M500	PEDIASURE® gusto vaniglia lattina da 250 mL	24 lattine
M500	PEDIASURE® gusto vaniglia bottiglia da 500 mL	8 bottiglie
M610	PEDIASURE®FIBRE gusto vaniglia bottiglia da 500 mL	8 bottiglie
S299	PEDIASURE®PEPTIDE gusto vaniglia bottiglia da 500 mL	8 bottiglie
M780	PEDIASURE®PLUS gusto vaniglia bottiglia da 500 mL	8 bottiglie
M781	PEDIASURE®PLUS FIBRE gusto vaniglia bottiglia da 500 mL	8 bottiglie

INTEGRATORI ALIMENTARI

Lista	Descrizione	Scatola spedizione costituita da
S959	PEDIASURE®CRESCITA E SVILUPPO gusto vaniglia barattolo da 400 g	24 barattoli
S959	PEDIASURE®CRESCITA E SVILUPPO gusto vaniglia barattolo da 850 g	12 barattoli
S960	PEDIASURE®CRESCITA E SVILUPPO gusto cioccolato barattolo da 400 g	24 barattoli
S960	PEDIASURE®CRESCITA E SVILUPPO gusto cioccolato barattolo da 850 g	12 barattoli

Abbott S.r.l.

Viale Giorgio Ribotta, 9
00144 Roma (RM)



e-mail: ani.italia@abbott.com

